



Компания «Буровые Машины»
Производство и поставка бурово-крановых машин
Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 21, лит. А, оф. 1215
МО, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д. 1
тел.: +7 (800) 500-66-73
тел.: +7 (800) 500-42-47
e-mail: sale@5bur.ru
www.5bur.ru

Коммерческое предложение

От: Хрусталева Леонид

Дата: 10.02.2021

Телефон: 8 (905) 222-111-9

E-mail: 11@5bur.ru

Тема: БЕЛАРУС 92П



Буровая машина БЕЛАРУС 92П предназначена для бурения скважин до 3-х метров для последующей установки опор ЛЭП. В базовой комплектации машина оснащается бульдозерным отвалом, что позволяет использовать ее для земляных и других строительных работ. Из особенностей стоит отметить: гидравлический привод вращения буровой штанги с автоматическим регулятором скорости вращения и крутящего момента, усиленные металлоконструкции несущей рамы, крановой установки, опорных элементов и узлов, использование РВД специального исполнения, возможность установки доп. раскрепляющего устройства.



Компания «Буровые Машины»
Производство и поставка бурильно-крановых машин
Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 21, лит. А, оф. 1215
МО, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д. 1
тел.: +7 (800) 500-66-73
тел.: +7 (800) 500-42-47
e-mail: sale@5bur.ru
www.5bur.ru

Технические характеристики

Общие характеристики	
Модель	БЕЛАРУС 92П
Общее число мест	1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	3850х1970х2850
Весовые параметры и нагрузки, кг	
Эксплуатационная масса, кг	4000
Дорожный просвет, мм	465
Колея по передним колесам, мм	1660
Колея по задним колесам, мм	1500-2100
Преодолеваемый уклон в транспортном положении, град.	Поперечный – 12
	Продольный - 15
Двигатель	
Модель	Д-245.5
Тип	Дизельный с непосредственным впрыском
Рабочий объём, л	4,75
Мощность, л.с.	89
Макс. крутящий момент, Н*м	397
Кол-во цилиндров, шт.	4
Шасси	
Трансмиссия	Механическая (с редуктором, удваивающим кол-во передач)



Компания «Буровые Машины»
Производство и поставка бурильно-крановых машин
Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 21, лит. А, оф. 1215
МО, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д. 1
тел.: +7 (800) 500-66-73
тел.: +7 (800) 500-42-47
e-mail: sale@5bur.ru
www.5bur.ru

Характеристики бурильно-крановой установки

Грузовой момент, кгм	8000
Грузоподъемность, кг/м	3500/2.5 1650/4.0 1070/6.0 350/12.5
Максимальный рабочий радиус стрелы, м	12.5
Максимальный рабочий радиус бура, м	6
Максимальная высота подъема, м	15,5
Тип стрелы	6 - гранная
Количество секций	5
Угол вращения колонны вокруг своей оси	360° непрерывно
Трос (лебедка), диаметр*м	8*85
Аутригеры (опоры)	Гидравлические выдвижные опоры
Характеристики бурового оборудования	
Глубина бурения, м	до 10
Диаметр бурения, м	0,2 – 0,8
Страна производства гидровращателя	Англия
Макс. крутящий момент на вращателе, Нм	6 820
Вращение бурового инструмента, об/мин	35
Бурильно-крановая установка полностью изготовлена на заводе в Южной Корее!	

Буровой инструмент выполнен из высокотехнологичного сплава от Английской компании Augertorque.





Компания «Буровые Машины»
Производство и поставка бурильно-крановых машин
Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 21, лит. А, оф. 1215
МО, г. Ивантеевка, Санаторный пр., д. 1
тел.: +7 (800) 500-66-73
тел.: +7 (800) 500-42-47
e-mail: sale@5bur.ru
www.5bur.ru

Спецификация и стоимость

Наименование и обозначение продукции	Кол-во	Сумма с НДС, руб.
БЕЛАРУС 92П с КМУ TAURUS 035А с буровым оборудованием (задние аутригеры, верхний пост управления, системы безопасности).	1	5 900 000,00
Буровой инструмент Ø350мм L=1800/3200мм.	1	Входит в комплект
Итоговая стоимость		5 900 000,00

Условия поставки и гарантийные обязательства

Комплект документов	<ul style="list-style-type: none">• ПСМ• Паспорт технического устройства• Сервисная книга• Руководство по эксплуатации
Условия гарантийного обслуживания	Гарантия на КМУ составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее
Срок поставки	25 рабочих дней
Условия оплаты	50% предоплата, оставшаяся часть по факту готовности машины к отгрузке